

CATALOGUE


.....2024-2025



# BALCON ET PALIER



FOURNITURE ET POSE



ALSACE  
TERRASSE






## NOTRE SOCIÉTÉ

Depuis 2002 **Alsace Terrasse** conçoit et produit une gamme de terrasses en bois, garde-corps, escaliers, appentis, carports, abris et pergolas dans nos ateliers de 1800 m<sup>2</sup> en centre Alsace.

A travers notre savoir-faire en production et en installation, notre service commercial et notre bureau d'étude accompagne nos clients dans leur projet, que ce soit pour une prestation clés en main ou la fourniture d'un kit. L'ensemble de la production est réalisée dans nos ateliers.

Nos équipes installent nos réalisations sur le Grand-Est et nos kits sont expédiés vers une clientèle de particuliers et professionnels sur toute la France.

Avec ce document nous vous présentons notre gamme ainsi que leurs accessoires.



## NOTRE SAVOIR-FAIRE

- Réalisation de structures et platelage pour terrasses en bois.
- Réalisation de charpentes est de couvertures pour notre abris, y compris pour couvertures toits plats.
- Fabrication de garde-corps, pare-vues et escaliers en bois pour l'extérieur.
- Fabrication de garde-corps en inox
- Réalisation de pièce en bois (éléments de clôture, potence, ...) pour l'extérieur sur-mesure.



A tout moment vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous

DEMANDE DE  
DEVIS

BOUTIQUE  
en ligne

€ SIMULATEUR  
en ligne



## LA TERRASSE EN BOIS Les principes

### LA STRUCTURE :

Il existe deux familles de structures :

- Les structures autoportantes
- Les structures à ossature

Pour nos carports, nous utilisons des structures autoportantes.

### BOIS UTILISÉS ET TRAITEMENT :

En général des bois résineux pour des raisons de coût. Le bois peut être non traité, traité charpente (contact rare avec de l'eau), ou traité autoclave classe III (contact régulier avec de l'eau) ou classe IV (contact permanent avec de l'eau).



### ASSEMBLAGE :

Il existe plusieurs manières d'assembler des éléments en bois : soit par mi-bois, soit par tenon-mortaise, soit par visserie ou par une combinaison entre elles. Pour les bois à l'extérieur, il est important d'éviter des endroits où l'eau peut stagner.

### AUTORISATIONS :

Trois seuils :

- Moins de 5m<sup>2</sup> : pas d'autorisation nécessaire
- De 5 m<sup>2</sup> à 20 m<sup>2</sup> : faire une déclaration de travaux
- Plus de 20 m<sup>2</sup> : dans certains cas si inférieur à 40 m<sup>2</sup>, faire une déclaration de travaux, sinon un permis de construire.



## SOMMAIRE

Généralités	2 - 3
Entrées et paliers	4 - 5
Escaliers	6 - 7
Balcons	8 - 9
Garde-corps	10 - 19
Notre gamme	20

# ENTRÉES / PALIERS

€ SIMULATEUR  
en ligne

DEMANDE DE  
DEVIS

BOUTIQUE  
en ligne

## Quelques conseils :

- Évitez une porte qui donne sur un escalier.
- Un cheminement qui longe un mur est plus adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite moins de pose de garde-corps.
- Une largeur de 120 cm est plus conviviale et permet un double passage.

## ENTRÉE DIRECTE



**Solution à encombrement réduit**, avec l'inconvénient d'une sortie donnant directement sur une marche d'escalier.

## ENTRÉE DIRECTE AVEC PALIER



**Solution avec palier de départ.**

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 20 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps

## ENTRÉE AVEC PALIER FRONTAL



**Solution à faible encombrement.**

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps.

## ENTRÉE DOUBLE PALIER



**Convient à des hauteurs importantes.**

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm afin d'y insérer correctement le garde-corps.

## ENTRÉE DOUBLE PALIER ET POTENCE




**Solution intéressante pour terrain meuble.**

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps.



Autres solutions sur demande

## 1° CHOIX DU PALIER





Profondeur minimum conseillée : **1 m**

Longueur minimum conseillée : **1 m**




## 2° CHOIX DU SUPPORT



Le nombre de poteau et de bras de potence est calculé en fonction de la hauteur et de la longueur de votre palier.

**Compter un appui tous les 200 cm** avec possibilité d'un appui unique sur un poteau pour un palier de 1 m ou moins.



# LES ESCALIERS

€ **SIMULATEUR**  
en ligne

DEMANDE DE  
**DEVIS**


**BOUTIQUE**  
en ligne

## Quelques conseils :

- Un escalier qui longe un mur est mieux adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite moins de pose de garde-corps.
- Évitez un départ d'escalier face à une porte.


## POUR CONCEVOIR VOTRE ESCALIER

**1** MESURER LA HAUTEUR entre le niveau 0 et le sol.




**2** MESURER LA LARGEUR ET LE GIRON - Les mesures standards (giron 17/29,5 cm)

- Sur-mesure, attention en cas de garde-corps vérifier la compatibilité du modèle avec le giron.



## ADAPTATION D'UN ESCALIER STANDARD À UNE HAUTEUR DÉFINIE :

Adaptation en coupant la hauteur de la première marche. Création d'une dalle de réhausse (béton,...)



# LES ESCALIERS


€ SIMULATEUR  
en ligne

DEMANDE DE  
DEVIS

BOUTIQUE  
en ligne



CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE DE BOIS



PIN



DOUGLAS




ACCOYA



IPÉ

## PALIER SANS SUPPORT



**Structure** en pin traité autoclave classe IV.


**Platelage** en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

**Profondeur** : 80 à 200 cm

**Largeur** : 80 à 300 cm

**Fixation** par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade. (Support d'appui non fourni)

## PALIER AVEC POTENCE



**Structure** en pin traité autoclave classe IV.

**Platelage** en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.


**Profondeur** : 80 à 200 cm

**Largeur** : 80 à 300 cm

**Fixation** par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

**Support** potence

## PALIER AVEC POTEAUX



**Structure** en pin traité autoclave classe IV.

**Platelage** en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

**Profondeur** : 80 à 200 cm

**Largeur** : 80 à 300 cm

**Fixation** par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

**Support** poteau




*Exemple d'un palier de sortie en bois exotique avec garde-corps inox*

## LES BALCONS


Les balcons peuvent être fournis en structure seule ou avec platelage et garde-corps.

Les appuis peuvent être soit par potences sur la façade, ou par poteaux au niveau du sol.


Notre service technique se tient à votre disposition pour vous guider dans vos choix



### STRUCTURE SEULE



### STRUCTURE AVEC PLATELAGE



### STRUCTURE AVEC GARDE-CORPS



**Structure** en pin traité autoclave classe IV.

**Platelage** en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

**Profondeur** : 80 à 200 cm

**Largeur** : 80 à 300 cm

**Fixation** par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

(Support d'appui non fourni)



# GARDE-CORPS

Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l'Alsace, usinés et traités par nos soins.  
 Une attention particulière est donnée aux détails de finition et à la simplicité de montage.  
 Nous proposons cinq types d'essences : **Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas, Ipé du Brésil, Accoya, Cumaru.**

€ **SIMULATEUR**  
en ligne

DEMANDE DE  
**DEVIS**


**BOUTIQUE**  
en ligne

## GARDE-CORPS CONTEMPORAINS

### Carine

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Eléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Emma

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Eléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Anne

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Eléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



Carine - Cumaru



Emma - Douglas



Anne - Ipé



Emma / Anne - Ipé

# GARDE-CORPS

Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l'Alsace, usinés et traités par nos soins.  
 Une attention particulière est donnée aux détails de finition et à la simplicité de montage.  
 Nous proposons cinq types d'essences : **Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas, Ipé du Brésil, Accoya, Cumaru.**

€ **SIMULATEUR**  
en ligne

DEMANDE DE  
**DEVIS**


**BOUTIQUE**  
en ligne

## GARDE-CORPS STYLE

### Bernard

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
Fixation	



### Françoise

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
Fixation	



### David

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
Fixation	



**Bernard** - Pin traité



**Bernard** - Pin traité



**David** - Pin traité




**Paul** - Pin traité

## GARDE-CORPS STYLE

### Paul

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Michèle

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### ANCORAGE :

Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.

L'applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est réhaussée par un revêtement.



En apposition (standard)



En applique (option)



En applique rallongée (option)



Paul - Ipé



Michèle - Cumaru



Paul - Pin traité



Michèle - Douglas

# GARDE-CORPS

€ SIMULATEUR  
en ligne

DEMANDE DE  
DEVIS


BOUTIQUE  
en ligne

## GARDE-CORPS TRADITIONNELS

### Charles

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPOSITION	APPLIQUE
Ancre galvanisée	Poteaux
Poteaux	Éléments de décor
Éléments de décor	Filante
Filante	Main courante
Main courante	Fixation
Fixation	



### Henry

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPOSITION	APPLIQUE
Ancre galvanisée	Poteaux
Poteaux	Éléments de décor
Éléments de décor	Filante
Filante	Main courante
Main courante	Fixation
Fixation	



### Gaston

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION	APPLIQUE
X	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



Charles - Pin traité



Henry - Pin traité



Gaston - Ipé



Henry personnalisé- Pin

# GARDE-CORPS

€ SIMULATEUR  
en ligne

DEMANDE DE  
DEVIS


BOUTIQUE  
en ligne

## GARDE-CORPS BOIS-VERRE

### Elodie

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Vitre de sécurité Type 44-2
	Filante
	Main courante
	Fixation




## GARDE-CORPS À MOTIFS

### Georges

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Klaus

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




## GARDE-CORPS À MOTIFS

### Louis

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Marthe

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



### Valentin

LE GARDE-CORPS COMPREND :


APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



Nous fabriquons également les éléments de décors sur demande,  
n'hésitez pas à nous envoyer votre demande via ce lien :

DEMANDE DE  
DEVIS





## Firmin : Main-courante murale en tube inox

LA MAIN-COURANTE COMPREND :

- Platines d'ancrage murale
- Main courante en inox 42 mm



## Brice : Main-courante sur poteaux en tube inox

LA MAIN-COURANTE COMPREND :


- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm
- Main courante en inox 42 mm et support



## ANCORAGE :

Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.


L'applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est réhaussée par un revêtement.



**En apposition** (standard)



**En applique** (option)




**En applique rallongée** (option)




## Arthur : Garde-corps à éléments de décor câble

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platinas d'ancrage et cache
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Câble ø 6 mm
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support




*Non conforme aux normes de sécurité*




## Martin : Garde-corps à éléments de décor tube inox traversant

LE GARDE-CORPS COMPREND :


- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm
- Main courante en inox 42 mm et support



*Non conforme aux normes de sécurité*




Martin



Aline



Tristan




Pascale

## Aline : Garde-corps à éléments de décor tube

LE GARDE-CORPS COMPREND :


- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 21/12
- Main courante en inox 42 mm et support



## Tristan : Garde-corps à éléments de décor tube inox

LE GARDE-CORPS COMPREND :


- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm ou 21 mm
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support



## Pascale : Garde-corps à éléments de décors tube inox en applique

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm
- Main courante en inox 42 mm et support




Claire



Pascale



Martin



Flore

# GARDE-CORPS INOX

€ **SIMULATEUR**  
en ligne


DEMANDE DE  
**DEVIS**

**BOUTIQUE**  
en ligne

## Flore : Garde-corps à éléments de décor tube inox et verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 21 mm
- Verre sécurité Type 44-2
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support



## Claire : Garde-corps à éléments de décor verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :


- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Verre sécurité Type 44-2
- Main courante en inox 42 mm et support



## Finition verre :



Transparent



Satiné



Lait



Bronze



Gris



Claire



Flore satiné



Claire



Flore transparent

# NOTRE GAMME

Terrasses en bois



Terrasses multi-étages



Escaliers



Garde-corps



Carports



Appentis



Pergolas



Abris




Couvertures de terrasses



Pare-vues





**[www.alsace-terrasse.com](http://www.alsace-terrasse.com)**

**5, RUE BULAY 68600 BIESHEIM**

**- SERVICE COMMERCIAL -**

03 89 86 51 35 - [info@alsace-terrasse.com](mailto:info@alsace-terrasse.com)

**- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON -**

03 89 86 51 36 - [gestionventes@alsace-terrasse.com](mailto:gestionventes@alsace-terrasse.com)

